



Dr. Shabahang Mohammadi

راهنمای قبل از عمل جراحی زیبایی بینی

رینوپلاستی عمل جراحی جهت تصحیح در اشکالات ظاهری و داخل بینی است. در این عمل با برداشتن استخوانها و غضروفهای اضافی و تصحیح نواقص دیگر سعی میشود که بینی در رابطه با فرم کلی صورت هماهنگ شود. عللی که سبب میشود که تصمیم به عمل بینی گرفته شود در افراد مختلف متفاوت است. مانند میل به زیباتر شدن ظاهر صورت، رفع نواقص ظاهری مادرزادی و یا ناشی از حوادث، اشکالات تنفسی یا بینی....

قبل از هر اقدامی فتوگرافی از جهات مختلف صورت تهیه میشود و بر حسب امکانات جراحی و معیارهای زیبایی شناسی طراحی لازم در حضور شما توسط کامپیوتر انجام میشود که معمولا نتیجه عمل نزدیک به طرح یا همان است ولی به لحاظ قانونی تضمین نمیشود. هدف ایجاد بینی با توجه به ابعاد، فرخ صورت، شخصیت و ساختمان بدن فرد است.

جهت حصول به نتیجه عالی گاهی لازم است اعمال جراحی روی پیشانی و چانه هم انجام شود. سوالات مختلفی که در رابطه با جراحی دارید یادداشت و قبلا بپرسید. در ضمن مسائل پزشکی و بیماریهای قلبی را به اطلاع پزشک خود برسانید.

جراحی تحت بیهوشی ملایم و عمومی انجام میشود. در مواردی پانسمان داخلی گذاشته میشود که بر حسب نوع عمل از چند ساعت تا چند روز در بینی می ماند. در هفته اول تورم صورت و دور چشمها حاصل میشود که بر حسب وسعت جراحی و وضعیت بدنی افراد شدت و ضعف دارد.

پس از یک هفته قالب بینی برداشته میشود و در این مرحله بینی حالت بالا رفته و تورم دارد. نباید فوراً قضاوت کنید و یا دچار نگرانی شوید. به تدریج وضعیت عادی حاصل میشود و طی شش ماه الی یک سال به وضعیت ایده آل میرسید. تورم داخل بینی نیز سبب مقداری گرفتگی میشود که آنهم به تدریج در طی زمان رفع میشود.

جراحی گاهی بابرش پوست انجام میشود ولی محل برش جایی است که معمولا هیچگونه آثاری بر جای نمی گذارد. هدف جراحی زیبایی بینی، بهتر کردن وضعیت موجود است. هیچ جراحی نمی تواند نتیجه ایده آل و یا مدلی که شما در تصور دارید را تضمین کند و عواملی مانند فرم اسکلت بینی، ضخامت پوست چانه، لبها، پیشانی، صدمات قبلی و توان جسمی افراد مختلف در بهبود موثر است. تصحیح بینی که در اثر ضربات صدمه زننده تصادفات دچار تغییر شکل هستند مشکل تر و احتمال نیاز به عمل مجدد آنها بیشتر است.

بهبودی پس از عمل بینی نیاز به زمان و حوصله دارد. همکاری و مشارکت فعال شما در مراقبت های پس از عمل به اندازه عمل جراحی مفید است. از ۶ ساعت قبل از زمان بستری شدن چیزی میل نشود (حتی آب). اگر اضطراب عمل داشتید می توانید یک قرص دیازپام ۵ میلی گرم شب قبل از عمل میل کنید.

زمان بستری شدن شما زمان عمل نخواهد بود و گاهی چند ساعت فاصله خواهد داشت.

دکتر شباهنگ محمدی

متخصص گوش، گلو، بینی

بورد تخصصی ENT
فلوشیپ سر و گردن
دانشیار دانشگاه

عضو انجمن جراحان پلاستیک صورت
آمریکا

Shabahang Mohammadi M.D.

Associated Professor

Otorhinolaryngologist

Facial Plastic Surgeon

Head & Neck Surgeon

خیابان توانیر ، ساختمان پزشکان توانیر
پلاک ۳۰ ، واحد ۱۷

تلفکس : ۸۸۷۸۴۹۰۳

تلفن : ۸۸۲۰۹۷۲۷-۲۸

17 , No 30 , Tavanir Ave

Thran , Iran

Tel : +98 21 88209727-28

Telfax : +98 21 88784903

Postalcode : 1434885361

Email :

info@shabahangm.com

Website :

www.shabahangm.com

Instagram :

Shabahangmohammadi